



Legende

- Engerer Untersuchungsraum Hydrogeologie (Bestandsaufnahme)
- Althalde Siegfried-Giesen
- Zu errichtende Rückstandshalde
- GWM mit Darstellung der Analyseergebnisse
- ▼ OWM mit Darstellung der Analyseergebnisse
- Festgestein (kein oberflächennaher GWL)
- Quartär ohne Grundwasserführung

TWGG Giesen

- Schutzzone I
- Schutzzone II
- Schutzzone III

Ca/Mg-Verhältnis

- Calcium
- Magnesium

Kartengrundlage: Topographische Karte 1 : 25.000 (DTK 25)
 Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung.
 © 2012 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN: www.lgln.niedersachsen.de)

Bearbeitung:
 Fugro Consult GmbH
 Wolfener Straße 36 U
 12681 Berlin

Vorhabensträgerin:
 K+S Aktiengesellschaft
 Bertha-von-Suttner-Straße 7
 34131 Kassel / Deutschland

Berechtliches Planfeststellungsverfahren
 Vorhaben:
 Hartsalzwerk Siegfried-Giesen
 Bericht zur Errichtung von Grundwassermessstellen sowie zur Bestandsaufnahme Grund- und Oberflächenwasser 2013

Karte zur Grundwasserbeschaffenheit Ca/Mg-Verhältnisse (Frühjahr 2013)

<i>bearbeitet</i>	20.03.2014	DHo	Maßstab: 1:10.000	Unterlage I-09
<i>gezeichnet</i>	20.03.2014	DHo		Anlage 14.3
<i>geprüft</i>	20.03.2014	AOg		